



СОДЕРЖАНИЕ:


5
31
53
79
7
01











корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Белый Глянец

КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Кашемир КОРПУС: Графит ФАСАД: Графит Софт

БЕЛЫЙ





ТУМБА ТВ 1,35 м./ 1,65 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Направляющие шариковые полного выдвижения.
- Петли с доводчиком.
- Опора металл.
- Ручка металл.





ПОЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.

*Материал исполнения: Белый; Кашемир; Графит.







403 MM

550 MM



ПЕНАЛ СО СТЕКЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм, Стекло 4мм.
- Направляющие шариковые полного выдвижения.
- Петли с доводчиком.
- Опора металл.
- Ручка металл.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
- Задняя стенка ЛХДФ.



ШКАФ 2-СТВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Петли с доводчиком.
- Опора металл.
- Ручка металл.
- •Задняя стенка ЛХДФ.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.

ШКАФ СО СТЕКЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм, Стекло 4мм
- Направляющие шариковые полного выдвижения.
- Петли с доводчиком.
- Опора металл.
- Ручка металл.
- •Задняя стенка ЛХДФ.



550 MM







КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Белый Глянец ФАСАД: Дуб Вотан, Графит Софт

КОРПУС: Белый КОРПУС: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый ФАСАД: Дуб Вотан, Бордо Глянец

КОРПУС: Белый КОРПУС: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Бетон Темный ФАСАД: Дуб Вотан, Белый Глянец

БЕЛЫЙ

ГРАФИТ СОФТ









ТУМБА ТВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм
- Опора Loft H-127 (черная)- пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

журнальный стол

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора LOFT н-127 (черная)- пластик.
- Направляющие шариковые.


ШКАФ НАВЕСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Навес регулируемый металл.
- Система открывания фасадов **push-то-оpen**.

ПОЛКА

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- *Материал исполнения: Белый ; Дуб Вотан









КОРПУС: Графит, Дуб Вотан **КОРПУС:** Кашемир, Дуб Вотан **ФАСАД:** Графит **ФАСАД:** Кашемир

КАШЕМИР

ГРАФИТ



ШКАФ 2-СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Петли с доводчиком.
- Опора прямоугольная 20 мм пластик.
- Ручка металл.

*Материал исполнения: Графит; Кашемир.





ПОЛКА

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- *Материал исполнения: Дуб Вотан.











КОРПУС: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Дуб Вотан








ПЕНАЛ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сборка универсальная.

ТУМБА

- ●Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.











корпус: Белый

корпус: Венге

корпус: Дуб Вотан ФАСАД: Графит Софт

корпус: Дуб Сонома ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Капучино Глянец КОРПУС: Дуб Сонома КОРПУС: Дуб Сонома

ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Графит Глянец

корпус: Белый ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Бетон Светлый корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый Глянец

БЕЛЫЙ



ДУБ СОНОМА






ГРАФИТ СОФТ







ГОСТИНАЯ «ТРЕНТО»

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Система открывания фасадов ризн-то-орем.
- Кронштейн газовый.











ТУМБА ТВ «ТРЕНТО»

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.







ШКАФ «ТРЕНТО»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ●Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.


КОМОД «ТРЕНТО»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Система открывания фасадов ризн-то-орем.

КОМОД «ТРЕНТО-2»

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Система открывания фасадов ризн-то-орем.









КОРПУС: Белый КОРПУС: Дуб Вотан ФАСАД: Белый Глянец КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Графит Софт

КОРПУС: Венге ФАСАД: Белый Глянец КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Капучино Глянец БЕЛЫЙ







21






ПЕНАЛ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Навес регулируемый металл.
- Кронштейн газовый.

ТУМБА

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Направляющие шариковые.
- Навес регулируемый металл.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Кронштейн барный.











корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Бетон Темный

ФАСАД: Белый


БЕЛЫЙ





ТУМБА ТВ «АРКОН»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.









КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Дуб Вотан **ФАСАД:** Белый Глянец **ФАСАД:** Графит Софт

КОРПУС: Дуб Вотан **ФАСАД:** Белый Глянец

БЕЛЫЙ



ГРАФИТ СОФТ

ТУМБА ТВ «ОРЕГОН»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Направляющие шариковые полного выдвижения.
- Кронштейн газовый.
- Опора Loft H-127 (черная)- пластик.
- Система открывания фасадов **push-то-оре**.





25







корпус: Белый, Венге

ФАСАД: Белый Глянец, Черный Глянец

КОРПУС: Белый , Бетон Светлый **ФАСАД:** Белый Глянец, Бетон Светлый

КОРПУС: Белый, Дуб Сонома **ФАСАД:** Белый Глянец, Дуб Сонома

БЕЛЫЙ











ТУМБА ТВ «ИНКАСТРО»

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.
- Стеклянная полка 6 мм.











БЕЛЫЙ

МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

корпус: Белый корпус: Венге ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Белый Глянец

корпус: Дуб Сонома ФАСАД: Белый Глянец






ТУМБА ТВ «ЛАРГО» 1,4 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Ручка** С-18 Венге.





БЕЛЫЙ

МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

КОРПУС: Белый корпус: Венге ФАСАД: Белый Глянец ФАСАД: Белый Глянец


корпус: Дуб Сонома ФАСАД: Белый Глянец

ВЕНГЕ



ТУМБА ТВ «ЛАРГО» 2,0 М.

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Ручка** С-18 Венге.













корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Дуб Вотан

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Темный



1672/1472 MM





КРОВАТЬ 1,4/1,6 М.










ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.



комод

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.





ШКАФ-КУПЕ ФАСАД «СОФИ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм
- •Зеркало 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

*три варианта наполнения:


каркас «Софи» 2 м., каркас 1,5 м., каркас 2 м. * 81 стр.


КАРКАС «СОФИ» 2,0 М.

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.
- Штанга овальная хром.











корпус: Белый корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Белый Глянец ФАСАД: Дуб Вотан, Графит Софт

КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый ФАСАД: Дуб Вотан, Бордо Глянец

корпус: Белый корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый, Бетон Темный ФАСАД: Дуб Вотан, Белый Глянец

БЕЛЫЙ

ГРАФИТ СОФТ









КРОВАТЬ 1,4/1,6 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Основание ЛДСП Белый.
- Размер спального места: 1400*2000 мм / 1600*2000 мм.


ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора LOFT н-127 (черная)- пластик.
- Направляющие шариковые.

КОМОД

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора LOFT н-127 (черная)- пластик.
- Система открывания фасадов push-то-орем.





ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Штанга Хром.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

WW 8602 460 MM 804 MM



ШКАФ 3-Х СТВ.

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад ЛДСП, МДФ 16мм,Зеркало 4мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.






ТУМБА НАВЕСНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП, МДФ 16мм.
- Навес регулируемый.
- Направляющие шариковые.




СТОЛ МАКИЯЖНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая.
- Направляющие шариковые.

ЗЕРКАЛО

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/Зеркало.
- ■Зеркало Ш*В*Г: 942*496*4 мм.
- Навес.
- *Материал исполнения: Белый; Дуб Вотан.









КОРПУС: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

КОРПУС: Белый, Бетон Темный

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ





КРОВАТЬ «АРКОН» 0,9/1,2/1,4/1,6 М.






ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.



комод

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.






ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.



ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга хром.



ШКАФ 3-Х СТВ.

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга хром.













КОРПУС: Анкор Светлый **КОРПУС:** Дуб Сонома **ФАСАД:** Анкор Светлый **ФАСАД:** Дуб Сонома, Белый

БЕЛЫЙ



АНКОР СВЕТЛЫЙ

КРОВАТЬ «СОПРАНО» 1,6 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● Материал: ЛДСП 16 мм.

Основание ДСП.Размер спального места: 1600*2000 мм.



КОМОД №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.



КОМОД №2 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.



457 MM 802 MM



ПЕНАЛ «СОПРАНО»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка С-17.

^{*}Материал исполнения: Дуб Сонома; Анкор Светлый.





802 MM

464 MM

ШКАФ 2-Х СТВ.

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка C-17.
- Штанга Хром.
- *Материал исполнения: Дуб Сонома; Анкор Светлый.

ШКАФ 3-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.
- Штанга Хром.








ШКАФ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка С-17.
- Штанга Хром.

*Материал исполнения: Дуб Сонома; Анкор Светлый.







ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.
- Штанга Хром.







УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- *Материал исполнения: Дуб Сонома; Анкор Светлый.



2176 MM

464 MM







корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон светлый

корпус: Дуб Сонома

ФАСАД: Дуб Сонома, Белый Глянец

корпус: Дуб Сонома

ФАСАД: Дуб Сонома, Графит Глянец

БЕЛЫЙ







КРОВАТЬ 1,4/1,6 М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: корпус ЛДСП 16 мм / фасад МДФ 16 мм..
- Основание ДСП
- Размер спального места: 1400*2000 мм / 1600*2000 мм.



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм / фасад МДФ 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Ручка** С-39.





КОМОД


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Ручка С-39.

ПЕНАЛ «БЬЯНКА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ●Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм. ▶
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка С-39.



ШКАФ 2-Х СТВ.

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- **Ручка** С-39.



ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП/МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка С-39.
- Штанга Хром.






ШКАФ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП/МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- **Ручка** С-39.
- Штанга Хром.





749 MM




ШКАФ 4-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/фасад ЛДСП/МДФ 16мм/Зеркало 4 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка С-39.
- Штанга Хром.





УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

- **Материал:** ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- *Материал исполнения: Дуб Сонома; Белый









Модульная прихожая «Прага» характеризуется в первую очередь функциональностью. Она достаточно вместительна для хранения различных вещей, обуви, одежды, сумок. Благодаря большому выбору модулей Вы можете собрать модульную прихожую под любое Ваше желание. И если добавить антресоли общая высота прихожей составит 2,5 метра.





КОРПУС: Венге **КОРПУС:** Венге, Дуб Вотан **ФАСАД:** Графит Софт **ФАСАД:** Графит Софт





ГРАФИТ СОФТ





ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ 1,2 м.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.
- Сборка универсальная.


ПУФИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Синий.







ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ 0,6 м.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.


ПУФИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Цвет: Синий.









ШКАФ НАВЕСНОЙ







• Навес регулируемый.

ШКАФ НАВЕСНОЙ МАЛЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.

ТУМБА С ЗЕРКАЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм/Зеркало 4мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Зеркало Ш*В*Г:** 700*600*4 мм.

ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ 2,176 м.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
 *Материал исполнения: Дуб Вотан.

ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ 2,5 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.*Материал исполнения: Дуб Вотан.



373 MM

370 MM

232 MM

232 MM 370 MM

600 MM

57



ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Петли с доводчиками.
- Сборка универсальная.



443 MM 402 MM

ШКАФ 2-Х СТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- Петли с доводчиками.



- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сборка универсальная.







ШКАФ УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Петли с доводчиками.







378 1430 284 2476



ШКАФ УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- **№ Штанга** Хром.









AHTPECOЛЬ №1 XAPAKTEPUCTUKU:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов ризн-то-орем.
 - *Под модуль «тумба с вешалкой 1,2 м.»+«шкаф навесной» необходимо два модуля «антресоль №1»,
 - *Под модуль «тумба с зеркалом»+«шкаф навесной малый» необходим один модуль «антресоль №1». *Под модуль «тумба с вешалкой 0,6м.»+«шкаф навесной малый» необходим один модуль «антресоль №1».

АНТРЕСОЛЬ №2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.
- *Под модуль «тумба с зеркалом»+«шкаф навесной малый»+«Пенал открытый 2,176м.» необходим один модуль «антресоль №2».

AHTPECOЛЬ №3 XAPAKTEPИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только под модуль «Пенал»

АНТРЕСОЛЬ №4

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только под модуль «Шкаф 2-х ств.»


AHTPÉCOЛЬ №5 XAPAKTEPИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов push-то-оpen.
- Сборка универсальная.
 - *Под модуль «шкаф угловой левый» или «шкаф угловой правый»

АНТРЕСОЛЬ №6 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только «пенал завершающий»
























Модульная прихожая «Прага» характеризуется в первую очередь функциональностью. Она достаточно вместительна для хранения различных вещей, обуви, одежды, сумок. Благодаря большому выбору модулей Вы можете собрать модульную прихожую под любое Ваше желание. И если добавить антресоли общая высота прихожей составит 2,5 метра.





КОРПУС: Белый **ФАСАД:** Белый

КОРПУС: Белый, Дуб Вотан **ФАСАД:** Белый

БЕЛЫЙ









ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.
- Сборка универсальная.

ПУФИК


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Бежевый.





1856 MM



ТУМБА С ВЕШАЛКОЙ 0,6 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Крючок.

ПУФИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Цвет: Бежевый.









ШКАФ НАВЕСНОЙ







• Навес регулируемый.

ШКАФ НАВЕСНОЙ МАЛЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.

ТУМБА С ЗЕРКАЛОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм/Зеркало 4мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- **Зеркало Ш*В*Г:** 700*600*4 мм.

ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ 2,176 м.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
 *Материал исполнения: Дуб Вотан.

ПЕНАЛ ОТКРЫТЫЙ 2,5 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.*Материал исполнения: Дуб Вотан.



370 MM

232 MM

65

340 MM



ПЕНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Петли с доводчиками.
- Сборка универсальная.



ПЕНАЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сборка универсальная.



ШКАФ 2-Х СТВ.

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Штанга Хром.
- Петли с доводчиками.






ШКАФ УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.

• Петли с доводчиками.







ШКАФ УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.









AHTPECOJЬ №1 XAPAKTEPUCTUKU:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов ризн-то-орем.
 - *Под модуль «тумба с вешалкой 1,2 м.»+«шкаф навесной» необходимо два модуля «антресоль №1»,
 - *Под модуль «тумба с зеркалом»+«шкаф навесной малый» необходим один модуль «антресоль №1». *Под модуль «тумба с вешалкой 0,6м.»+«шкаф навесной малый» необходим один модуль «антресоль №1».

АНТРЕСОЛЬ №2 ХАРАКТЕРИСТИКИ:





- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

*Под модуль «тумба с зеркалом»+«шкаф навесной малый»+«Пенал открытый 2,176м.» необходим один модуль «антресоль №2».

AHTPECOЛЬ №3 XAPAKTEPИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только под модуль «Пенал»

АНТРЕСОЛЬ №4

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только под модуль «Шкаф 2-х ств.»

AHTPÉCOЛЬ №5 XAPAKTEPИСТИКИ:


- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.
- Сборка универсальная.
 - *Под модуль «шкаф угловой левый» или «шкаф угловой правый»

AHTPECOЛЬ №6 XAPAKTEPИСТИКИ:

- Материал: корпус ЛДСП 16 мм/ фасад МДФ 16мм.
- Кронштейн газовый.
- Навес регулируемый.
- Система открывания фасадов PUSH-TO-OPEN.
 *Используется только «пенал завершающий»









832 MM















КОРПУС: Белый ФАСАД: Белый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Дуб Сонома

КОРПУС: Дуб Вотан **ФАСАД:** Дуб Вотан

БЕЛЫЙ





ВЕШАЛКА «ДЖЕННИ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм/Зеркало 4мм.
- **Зеркало Ш*В*Г:** 600*300*4 мм.
- Навес.
- Крючок.

200 MM 800 MM

ОБУВНИЦА «ДЖЕННИ-1»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Обувница.
- Ручка C-25.

ТУМБА «ДЖЕННИ-2»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Ручка C-25.













КОРПУС: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Бетон Темный

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ






ПРИХОЖАЯ «АРКОН»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм, Зеркало 900*380*4 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.

● Крючок.











КОРПУС: Анкор Светлый **КОРПУС:** Дуб Сонома **ФАСАД:** Анкор Светлый **ФАСАД:** Дуб Сонома

корпус: Белый ФАСАД: Белый


БЕЛЫЙ



AHKOP СВЕТЛЫЙ

«ЛИГА»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая торцевая.
- Направляющие шариковые.
- Штанга Хром.
- Ручка C-18.
- ●Крючки.
- Сборка универсальная.









КОРПУС: Анкор Светлый **КОРПУС:** Ясень Шимо Т. **ФАСАД:** Анкор Светлый **ФАСАД:** Белый

АНКОР СВЕТЛЫЙ БЕЛЫЙ



«КАРИНА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Сидушка: экокожа, Ш*В*Г 495*58*355 мм.
- Направляющие роликовые.
- Штанга выдвижная.
- **Ручка** С-39.
- ●Крючки.




КАПРИЗ прихожие

«КАПРИЗ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая торцевая.
- Кронштейн газовый.
- Штанга выдвижная.
- Ручка C-17.
- Крючки.
- Сборка универсальная.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

КОРПУС: Венге **КОРПУС:** Ясень Шимо Темный **ФАСАД:** Дуб Белфорд **ФАСАД:** Ясень Шимо Светлый


















KAPKAC 1,5 M./ 2,0 M.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие роликовые.
- Штанга овальная хром.

Варианты фасадов:

Фасад «Дрим-1» Фасад «Дрим-2» Фасад «Софи» Фасад «Танго-1» Фасад «Танго-2» Фасад «Танго» Лакобель Фасад «Танго» Зеркало Фасад «Ева» Фасад «Мираж» Фасад «Дарина» Фасад «Без зеркал»

КАРКАС «СОФИ» 2,0 М.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие шариковые.
- Штанга овальная хром.

Варианты фасадов:

Фасад «Дрим-1»
Фасад «Дрим-2»
Фасад «Софи»
Фасад «Танго-1»
Фасад «Танго-2»
Фасад «Танго» Лакобель
Фасад «Танго» Зеркало
Фасад «Ева»
Фасад «Мираж»
Фасад «Дарина»
Фасад «Без зеркал»

КАРКАС «ДРИМ» 1,5 М./ 2,0 М.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Штанга овальная хром.

Варианты фасадов:

Фасад «Дрим-1» Фасад «Дрим-2»







ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОРПУС: Кашемир **КОРПУС:** Дуб Вотан **ФАСАД:** Дуб Вотан

КОРПУС: Белый **ФАСАД:** Белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОРПУС: Графит КОРПУС: Анкор Светлый ФАСАД: Графит ФАСАД: Анкор Светлый КОРПУС: Венге КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Дуб Сонома



ХАРАКТЕРИСТИКИ:









- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм.
- Ручка металл матовая черная 192 мм.
- Механизм створок роликовый.

*пять вариантов наполнения: каркас «Дрим» 1,5 м., каркас «Дрим» 2,0 м., каркас 1,5 м., каркас 2 м., каркас «Софи» 2 м.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОРПУС: Кашемир **КОРПУС:** Дуб Вотан **ФАСАД:** Кашемир **ФАСАД:** Дуб Вотан

КОРПУС: Белый **ФАСАД:** Белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОРПУС: Графит КОРПУС: Анкор Светлый ФАСАД: Графит ФАСАД: Анкор Светлый КОРПУС: Венге КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Дуб Сонома

ФАСАД «ДРИМ-2» ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КАШЕМИР

ГРАФИТ





БЕЛЫЙ



СВЕТЛЫЙ Материал: ЛДСП 16 мм. Зеркало 4 мм.

AHKOP

- Ручка металл матовая черная 192 мм.
- Механизм створок роликовый.







КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Кашемир ФАСАД: Графит корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый



ФАСАД «ТАНГО-1»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм., Лакобель 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

*три варианта наполнения: Каркас 1,5 м., каркас 2 м., каркас «Софи» 2 м.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит корпус: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый

ФАСАД «ТАНГО-2» ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Материал: ЛДСП 16 мм. Зеркало 4 мм., Лакобель 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

ДУБ ВОТАН







КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый













ФАСАД «ТАНГО ЗЕРКАЛО»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

*три варианта наполнения: Каркас 1,5 м., каркас 2 м., каркас «Софи» 2 м.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕН

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит корпус: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый











ФАСАД «ТАНГО ЛАКОБЕЛЬ» ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Лакобель 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.







КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый



ФАСАД «БЕЗ ЗЕРКАЛ» ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

*три варианта наполнения: Каркас 1,5 м., каркас 2 м., каркас «Софи» 2 м.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНІ

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый

ФАСАД «ДАРИНА» ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм., Лакобель 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

ДУБ ВОТАН







МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Кашемир ФАСАД: Графит корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый















- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм.

КАШЕМИР

- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.

*три варианта наполнения: Каркас 1,5 м., каркас 2 м., каркас «Софи» 2 м.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КОРПУС: Графит КОРПУС: Кашемир ФАСАД: Графит ФАСАД: Кашемир корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Дуб Вотан ФАСАД: Белый

ФАСАД «МИРАЖ» ХАРАКТЕРИСТИКИ:











БЕЛЫЙ



- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Зеркало 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.







корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Дуб Вотан, Зеркало

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Светлый, Зеркало

корпус: Белый

ФАСАД: Белый, Бетон Темный, Зеркало

БЕЛЫЙ







ФАСАД «СОФИ»

- Материал: ЛДСП 16 мм
- Зеркало 4 мм.
- Ручка С-31. *В цвет корпуса.
- Механизм створок роликовый.











корпус: Кашемир корпус: Графит ФАСАД: Кашемир ФАСАД: Графит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: корпус: Дуб Вотан корпус: Белый ФАСАД: Белый ФАСАД: Дуб Вотан КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Сонома ФАСАД: Анкор Светлый ФАСАД: Дуб Сонома

корпус: Венге ФАСАД: Венге

КАШЕМИР

БЕЛЫЙ



ГРАФИТ








ШКАФ-КУПЕ «ОРИОН»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Ручка металл 1000 мм. Черная.
- Штанга овальная-хром.
- Механизм створок роликовый.



















КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Белый ФАСАД: Дуб Вотан КОРПУС: Белый КОРПУС: Бетон Светлый ФАСАД: Бетон Темный

БЕЛЫЙ



АНКОР СВЕТЛЫЙ






«ЮТА» 1,9/1,8*0,8 м.

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Основание ЛДСП в цвет корпуса.
- Система выдвижения ящиков на колесиках.
- Размер спального места: 1900/1800*800 мм.
- Сборка универсальная.















корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

КОРПУС: Белый, Бетон Темный

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ





КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ «АРКОН»









корпус: Венге

ФАСАД: Дуб Белфорд

КОРПУС: Ясень Шимо Темный ФАСАД: Ясень Шимо Светлый

корпус: Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ



ДУБ БЕЛФОРД



ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ №1» ПРАВЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ №1»

ЛЕВЫЙ

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Направляющие роликовые.
- Ручка С-17.














КОРПУС: Венге **ФАСАД:** Дуб Белфорд

КОРПУС: Ясень Шимо Темный ФАСАД: Ясень Шимо Светлый КОРПУС: Анкор Светлый ФАСАД: Анкор Светлый КОРПУС: Дуб Вотан ФАСАД: Белый

АНКОР СВЕТЛЫЙ

ДУБ БЕЛФОРД ВЕНГЕ

ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



БЕЛЫЙ











КОРПУС: Белый, Венге **КОРПУС:** Белый, Дуб Сонома **КОРПУС:** Венге, Дуб Сонома

БЕЛЫЙ











КОРПУС: Белый, Венге

ФАСАД: Белый

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

БЕЛЫЙ

320

260 MM

244 MM





1432 MM

1432 MM

724 MM

ПЕНАЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- Кронштейн газовый
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.
- *Материал исполнения: Белый

ПОЛКА №1

- •ХАРАКТЕРИСТИКИ: ● Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.
- *Материал исполнения: Венге, Дуб Вотан

ПОЛКА №2

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Навес.



- Материал: ЛДСП 16 мм.
- ●Опора подпятник.













КОРПУС: Белый **КОРПУС:** Венге **КОРПУС:** Дуб Сонома **ФАСАД:** Белый **ФАСАД:** Венге **ФАСАД:** Дуб Сонома


КОРПУС: Ясень Шимо Светлый **ФАСАД:** Ясень Шимо Светлый

БЕЛЫЙ





ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ




«ПАЛЕРМО»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Ручка С 23.







МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

КОРПУС: Белый, Венге

ФАСАД: Белый

КОРПУС: Дуб Сонома/Венге **ФАСАД:** Дуб Сонома

БЕЛЫЙ





«ДОРТМУНД»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Направляющие шариковые.
- Система открывания фасадов **PUSH-TO-OPEN**.
- Кронштейн барный.
- Ручка С 23.





КОРПУС: Белый КОРПУС: Венге

корпус: Дуб Сонома КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Ясень Шимо Светлый КОРПУС: Ясень Шимо Темный

БЕЛЫЙ

AHKOP СВЕТЛЫЙ ДУБ СОНОМА

ВЕНГЕ


ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



«СТЕЛЛАЖ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- ■Труба круглая D-25.





МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

КОРПУС: Белый КОРПУС: Венге

КОРПУС: Дуб Сонома КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Ясень Шимо Светлый КОРПУС: Ясень Шимо Темный

БЕЛЫЙ

AHKOP СВЕТЛЫЙ ДУБ СОНОМА




ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



«СТЕЛЛАЖ №2»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.









КОРПУС: Белый КОРПУС: Венге

КОРПУС: Дуб Сонома **КОРПУС:** Анкор Светлый

КОРПУС: Анкор Светлый КОРПУС: Ясень Шимо Светлый

КОРПУС: Ясень Шимо Темный

БЕЛЫЙ


АНКОР СВЕТЛЫЙ ДУБ СОНОМА

ВЕНГЕ

ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ

«СТЕЛЛАЖ №3»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.









КОРПУС: Белый КОРПУС: Венге

корпус: Дуб Сонома

КОРПУС: Анкор Светлый

КОРПУС: Ясень Шимо Светлый

КОРПУС: Ясень Шимо Темный

БЕЛЫЙ

AHKOP СВЕТЛЫЙ ДУБ СОНОМА


ВЕНГЕ

ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ

ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ

«СТЕЛЛАЖ №4»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.








ОБУВНИЦА МАЛАЯ обувницы

ОБУВНИЦА МАЛАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Обувница.



МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

корпус: Венге ФАСАД: Дуб Белфорд КОРПУС: Дуб Белфорд ФАСАД: Дуб Белфорд

ДУБ БЕЛФОРД ВЕНГЕ

корпус: Дуб Белфорд ФАСАД: Дуб Белфорд


ДУБ БЕЛФОРД



ОБУВНИЦА БОЛЬШАЯ обувницы

ОБУВНИЦА БОЛЬШАЯ

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Обувница.











корпус: Венге, Анкор Светлый

ФАСАД: Венге

корпус: Белый, Дуб Вотан

ФАСАД: Белый

корпус: Дуб Сонома, Белый

ФАСАД: Дуб Сонома

БЕЛЫЙ

корпус: Анкор Светлый, Белый

ФАСАД: Анкор Светлый







АНКОР СВЕТЛЫЙ

«ЭРИКА-1»

- Материал: ЛДСП 16 мм.
- Опора регулируемая 20 мм пластик.
- Обувница.
- Ручка С-18.

