



# КУХНИ 2024

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ







# СОДЕРЖАНИЕ

01 ВИНЧИ

стр. 6

02 АВЕНЗА

стр. 10

03 МОНС

стр. 14

04 БЕРГЕН

стр. 24

05 АТТИКА

стр. 30

06 АТТИКА GOLA

стр. 42

07 БРОНКС

стр. 52

08 АЛЯСКА

стр. 56

09 ФИДЖИ

стр. 60

10 ПАРМА

стр. 64



## LEKO CONTENT

В коллекции моделей LEKO Вам доступен широкий выбор стиливых решений: современные кухни и классические, в стиле кантри, лофт, industrial и неоклассика. Выберите свой!

# ВИНЧИ



БЛАНКО

ЛЕКО ВИНЧИ



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



БЛАНКО


Фасад: МДФ KASTAMONU (16 мм)

БЛАНКО

Витрина: прозрачное стекло с еврокромкой



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



FM128



LSA 36 (160 мм)



БЛАНКО



- Фактура: матовый
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка: «SYLT»
- Фасады «ЭМАЛИТ»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Классическая фрезеровка «SYLT», изысканное покрытие «ЭМАЛИТ» и стильные черные ручки делают кухню «Винчи» всегда востребованной у широкого круга покупателей.

# АВЕНЗА



ТЕРРА

LEKO АВЕНЗА



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



АГАТ

Фасад: МДФ KASTAMONU (16 мм)



ТЕРРА



АГАТ



КОСТА

Витрина: прозрачное стекло,  
шелкография



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



С30 (160 мм)



КОСТА / ТЕРРА



- Фактура: матовый
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка «INSIDE»
- Фасады «ARMOR»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Современные технические решения, которые применила мебельная фабрика «ЛЕКО» при создании ручки «INSIDE», позволили придать фасадам «Авенза» стильный привлекательный вид и сделать их удобными для повседневной эксплуатации.

# МОНС



БЕЛЫЙ

ЛЕКО МОНС



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



ИНДИГО

Фасад: МДФ KASTAMONU (16 ММ)



БЕЛЫЙ



ГРАФИТ



ИНДИГО

Витрина: черное стекло  
«Лакобель»



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



C22 (160 мм)



C21 (128 мм) для фасада А20



БЕЛЫЙ, ГРАФИТ



- Фактура: матовый
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка: «LINE»
- Фасады «SOFT TOUCH»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Кухня «Монс» привлекает покупателей современным дизайном и высоким качеством исполнения, а фасады «SOFT TOUCH» в цветах: «Белый», «Графит» и «Индиго» обеспечивают данной кухне стабильно высокий спрос.



**ПАНЕЛЬ 820x550**

Материал: ЛДСП

Ш 55 см В 82 см



**H30**

Состав модуля:  
Корпус: Н 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H35**

Состав модуля:  
Корпус: Н 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H40**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H41**

Состав модуля:  
Корпус: Н 41  
Фасад: А 41

Ш 40 см



**H42**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 42  
Фасад: Н 42  
Ш 40 см



**H43**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад: Н 43  
Ш 40 см



**H45**

Состав модуля:  
Корпус: Н 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H50**

Состав модуля:  
Корпус: Н 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H60**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H62**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад: Н 62  
Ш 60 см



**H63**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад: Н 63  
Ш 60 см



**H67**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H70**

Состав модуля:  
Корпус: Н 70  
Фасад: А 35/ Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H80**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H82**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 82  
Фасад: Н 82  
Ш 80 см



**H83**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 83  
Фасад: Н 83  
Ш 80 см



**НД61/НД45**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60/Н 45  
Ящики: НД 61/НД 45  
Фасад: НД 61/ НД 45  
Ш 60 см/ 45 см



**НУ100**

Состав модуля:  
Корпус: НУ 100  
Планки: НУ 100 Blum  
Фасад: А 40/Н 40  
Ш 85 см



**НТС30**

Состав модуля:  
Корпус: НТС 30  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 30 см



**ПМ45 / ПМ60**

Состав модуля:  
Фасад: А 45/Н 45  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 45 см / 60 см



**Б15**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15

Ш 15 см



**НТ20**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: НТ 20  
Фасад: НБ 20

Ш 20 | В 82 | Г 56,6 см



**НБВ63 / НБВ83**

Состав модуля:  
Ящики: ПЯ 63 / ПЯ 83  
Бокс-вставка:  
БВ 63 new / БВ 83 new  
Фасад: Н 63 / Н 83

Ш 60 / 80 см



**СВ60**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: СВ 60

Ш 60 | В 60 | Г 12,8 см



**A20**  
Состав модуля:  
Корпус: А 20  
Фасад: А 20

Ш 20 см



**A30**  
Состав модуля:  
Корпус: А 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**A35**  
Состав модуля:  
Корпус: А 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**A40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**A45**  
Состав модуля:  
Корпус: А 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**A50**  
Состав модуля:  
Корпус: А 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**A60**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**A61**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**A70**  
Состав модуля:  
Корпус: А 70  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**A80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**AV40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: АВ 40

Ш 40 см



**AV80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: АВ 80

Ш 80 см



**AG60**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: ПГ 60 (2 шт.)

Ш 60 см



**AG80**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: ПГ 80 (2 шт.)

Ш 80 см



**AY60**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 60  
Фасад: АУ 60

Ш 60 см

Доступны только в кухне МОНС



**AGV60**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: ПГ 60/ПГВ 60

Ш 60 см



**AGV80**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: ПГ 80/ПГВ 80

Ш 80 см



**PGV65**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65  
Фасад: ПГВ 60

Ш 60 | В 36 | Г 56,6 см



**AT30**  
Состав модуля:  
Корпус: АТ 30  
Фасад: -

Ш 30 см



**APG60**  
Состав модуля:  
Корпус: АПГ 60  
Фасад: АПГ 60

Ш 60 | В 53 | Г 31 см



**PGV60**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГВ 60

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**PGV80**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГВ 80

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**PGV85**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85  
Фасад: ПГВ 80

Ш 80 | В 36 | Г 56,6 см



**PG50**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 50  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 31 см



**PG55**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 55  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГ60**

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 31 см

**ПГ65**

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГ80**

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 31 см

**ПГ85**

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 56,6 см



**АУ 100 Blum**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 100 Blum  
Фасад: АП/НП 60  
Фасад: АУ 100 Blum  
Ш 100 | В 72 | Г 31 см



**АУ 136**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 136  
Фасад: ПГ 60  
Фасад: АУ 136

Ш 100 | В 36 | Г 31 см



**АУ 360**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 360  
Фасад: АУ 360

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПУ 136**

Состав модуля:  
Корпус: ПУ 136  
Фасад: ПУ 136

Ш 100 | В 36 | Г 56,6



**АМВ40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 40  
Фасад: АМВ 40

Ш 40 см



**АМВ60**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 60  
Фасад: АМВ 60

Ш 60 см



**Б15**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15

Ш 15 | В 72 | Г 31 см



**Б20 / Б30**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 20 / Б 30

Ш 20/30 | В 72 | Г 31 см



**БВ 40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40  
Бокс-вставка: БВ 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см

**Б40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**Б80**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 80

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



**МК200**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 200

Ш 20 | В 72 | Г 31 см



**МК300**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 300

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



**МК400**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 400

Ш 40 | В 72 | Г 31 см



**МК400К**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 400К

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**МК800К2**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800К2

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**МК600Г**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 600Г

Ш 60 | В 19,2 | Г 31 см



**МК800Г**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800Г

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



**Полка 800**

Состав модуля:  
Полка 800

Ш 80 | В 10 | Г 13,5 см



**Полка 1200**

Состав модуля:  
Полка 1200

Ш 120 | В 10 | Г 13,5 см



**Цоколь ПВХ**

Ш 400 | В 10 | Г 1,6 см



**АПС40**  
Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Фасад низ: А 40/Н 40

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС43**  
Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад низ: Н 43

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС960**  
Состав модуля:  
Корпус: П 960  
Фасад верх: АПС960  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 233,2 | Г 56,6 см



**ПС60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад середина: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П62**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П63**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**ПП61**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ62  
Фасад низ: НП61

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П14**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



**П142**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



**П143**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



**ТА**

Ш 310  
В 720



**ТА9**

Ш 310  
В 912



**ТАПГ**

Ш 310  
В 528



**ТПГ**

Ш 310  
В 360



**ТПГ55**

Ш 550  
В 360



**ТН**

Ш 568  
В 720



**ТНТС**

Ш 282  
В 720



**ТП14**

Ш 568  
В 1328



**ТП60**

Ш 568  
В 2040



**ТП960**

Ш 568  
В 2232

Высота нижнего модуля 82 см (без учета столешницы), габаритная глубина модуля в сборе со столешницей 60 см., полезная глубина модуля 42,6 см / 52,2 см.

Модули спроектированы таким образом, что их можно собрать как на правую, так и на левую сторону. Фасады имеют присадочные отверстия для левого и правого типа открывания.

Верхний уровень состоит из навесных модулей, габаритной глубиной 30,4 см. Размещение модулей возможно рядом, друг над другом, а также на любой другой высоте, в зависимости от задуманного дизайна кухни. Высота верхних модулей в двух вариантах 72 см и 91,2 см.



**A920**  
Состав модуля:  
Корпус: А 920  
Фасад: А 920

Ш 20 см



**A930**  
Состав модуля:  
Корпус: А 930  
Фасад: А 930

Ш 30 см



**A935**  
Состав модуля:  
Корпус: А 935  
Фасад: А 935

Ш 35 см



**A940**  
Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: А 940

Ш 40 см



**A945**  
Состав модуля:  
Корпус: А 945  
Фасад: А 945

Ш 45 см



**A950**  
Состав модуля:  
Корпус: А 950  
Фасад: А 950

Ш 50 см



**A960**  
Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: А 960

Ш 60 см



**A961**  
Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: АП 960

Ш 60 см



**A970**  
Состав модуля:  
Корпус: А 970  
Фасад: А 935 (2 шт.)

Ш 70 см



**A980**  
Состав модуля:  
Корпус: А 980  
Фасад: А 980

Ш 80 см



**АВ940**  
Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: АВ 940

Ш 40 см



**АВ980**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АВ 980

Ш 80 см



**АГ960**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГ 960

Ш 60 см



**АГ980**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГ 980

Ш 80 см



**АГВ960**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГВ 960

Ш 60 см



**АГВ980**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГВ 980

Ш 80 см



**АУ 910**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 910 Blum  
Фасад: АП960  
Фасад: АУ 910 Blum

Ш 100 см | В 91,2 | Г 31 см



**АУ960**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 960  
Фасад: АУ 960

Ш 60 см

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А верхний модуль;  
АВ верхний модуль с витриной;  
АГ верхний модуль с гор. створками;  
АГВ верхний модуль с гор. створками и витриной;  
АУ верхний угловой модуль;  
АТ верхний торцевой модуль;

АПГ модуль под встр. вытяжку;  
ПГ модуль под вытяжку;  
ПГВ модуль под вытяжку с витриной;  
Н нижний модуль (стол рабочий);  
Н41 модуль с ящиками (ширина – 400, 1 – кол-во ящиков);  
НД модуль под духовой шкаф;

НУ нижний угловой модуль;  
НБ модуль под бутылочницу;  
НТ нижний торцевой модуль;  
ПМ модуль для посудомоечной машины;  
ПЯ ящики;  
П пенал;  
Б бокс-вставки;



**H520**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 520  
Фасад: А 20/Н20

Ш 20 см



**H530**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 530  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H535**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 535  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H540**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H542**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 542  
Фасад: Н 42  
Ш 40 см



**H543**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 543  
Фасад: Н 43  
Ш 40 см



**H545**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 545  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H550**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 550  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H560**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H562**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 562  
Фасад: Н 62  
Ш 60 см



**H563**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 563  
Фасад: Н 63  
Ш 60 см



**H567**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H570**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 570  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H580**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H582**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 582  
Фасад: Н 82  
Ш 80 см



**H583**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 583  
Фасад: Н 83  
Ш 80 см



**HD561**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: HD 61  
Фасад: HD 61  
Ш 60 см



**HD545**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 545  
Ящики: HD 45  
Фасад: HD 45  
Ш 45 см



**ПАНЕЛЬ 820x550**  
Материал: ЛДСП  
Ширина: 550  
Высота: 820

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ



Петли titus с доводчиком



Толкатель titus



Петли накладные



Петли угловые



Бутылочница H520 лев/прав

# БЕРГЕН / МАНЧЕСТЕР



КОСТА / ТЕРРА

**LEKO** БЕРГЕН  
МАНЧЕСТЕР



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



ТЕРРА / АГАТ


Фасад: МДФ KASTAMONU (16 ММ)



Витрина: фасады  
AMB BLACK/BRASS/WHITE



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



FS 184 (160 мм) медь роз. FS 184 (160 мм) черн. мат.



АРВИКА



- Фактура: матовый
- Направляющие ПВХ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка: «NORDIC», «VELVET»
- Фасады «ARMOR»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Фасады «Манчестер» изготавливаются шириной 400 и 600 мм
- На фасадах «Манчестер» отсутствует присадка под ручки
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа





АРВИКА / ВЕРДЕ



**LEKO** БЕРГЕН МАНЧЕСТЕР



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Комбинируя фасады «Манчестер» с фрезеровкой «VELVET» с рамочными фасадами «Берген» покупатель сможет видоизменять стиль кухни от классического и скандинавского до гламурного гранжа.

# АТТИКА



НОРД

ЛЕКО АТТИКА



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



НОРД

Фасад: МДФ + пластик ACRYLIT (16 мм)




Витрина: фасады  
AMB BLACK/BRASS/WHITE




Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)




СТ-1 (160 мм) черный



СТ-1 (160 мм) металл



НОРД



- Фактура: глянец
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка отсутствует
- Фасады «ACRYLIT»
- Покрытие фасада: акриловый пластик ACRYLIT;
- Высота верхних модулей: 720/912 мм;
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм;
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



САНД



ФРОСТ



НОРД / СТИЛ



LEKO АТТИКА



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Фасады «ACRYLIT», отделанные термостойким пластиком, выглядят очень элегантно и стильно. Они просты в уходе, устойчивы к высокой влажности и температурным перепадам.



**ПАНЕЛЬ 820x550**  
Материал: ЛДСП

Ш 55 см В 82 см



**H30**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H35**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H40**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H41**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 41  
Фасад: А 41

Ш 40 см



**H42**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 42  
Фасад: Н 42  
Ш 40 см



**H43**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад: Н 43  
Ш 40 см



**H45**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H50**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H60**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H62**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад: Н 62  
Ш 60 см



**H63**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад: Н 63  
Ш 60 см



**H67**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H70**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 70  
Фасад: А 35/ Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H80**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H82**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 82  
Фасад: Н 82  
Ш 80 см



**H83**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 83  
Фасад: Н 83  
Ш 80 см



**HD61/HD45**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60/Н 45  
Ящики: HD 61/HD 45  
Фасад: HD 61/HD 45  
Ш 60 см / 45 см



**HU100**  
Состав модуля:  
Корпус: HU 100  
Планки: HU 100 Blum  
Фасад: А 40/Н 40  
Ш 85 см



**HTS30**  
Состав модуля:  
Корпус: HTS 30  
Фасад: А 40/Н 40  
Ш 30 см



**PM45 / PM60**  
Состав модуля:  
Фасад: А 45/Н 45  
Фасад: АП 60/НП 60  
Ш 45 см / 60 см



**B15**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15  
Ш 15 см



**HT20**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: HT 20  
Фасад: HB 20  
Ш 20 | В 82 | Г 56,6 см



**HBV63 / HBV83**  
Состав модуля:  
Ящики: ПЯ 63 / ПЯ 83  
Бокс-вставка:  
BV 63 new / BV 83 new  
Фасад: Н 63 / Н 83  
Ш 60 / 80 см



**CB60**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: CB 60  
Ш 60 | В 60 | Г 12,8 см

# МОДУЛЬНЫЕ РЯДЫ БЕРГЕН, МАНЧЕСТЕР, АТТИКА



**A20**  
Состав модуля:  
Корпус: А 20  
Фасад: А 20/Н20

Ш 20 см



**A30**  
Состав модуля:  
Корпус: А 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**A35**  
Состав модуля:  
Корпус: А 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**A40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**A45**  
Состав модуля:  
Корпус: А 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**A50**  
Состав модуля:  
Корпус: А 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**A60**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**A61**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**A70**  
Состав модуля:  
Корпус: А 70  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**A80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**AG60**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: ПГ 60 (2 шт)

Ш 60 см



**AG80**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: ПГ 80 (2 шт)

Ш 80 см



**AY60**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 60  
Фасад: АУ 60

Ш 60 см



**AY 100 Blum**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 100 Blum  
Фасад: АП/НП 60  
Фасад: АУ 100 Blum

Ш 100 | В 72 | Г 31 см



**AY 136**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 136  
Фасад: ПГ 60  
Фасад: АУ 136

Ш 100 | В 36 | Г 31 см



**AY 360**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 360  
Фасад: АУ 360

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПУ 136**  
Состав модуля:  
Корпус: ПУ 136  
Фасад: ПУ 136

Ш 100 | В 36 | Г 56,6



**АТ30**  
Состав модуля:  
Корпус: АТ 30  
Фасад: -

Ш 30 см



**АПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: АПГ 60  
Фасад: АПГ 60

Ш 60 | В 53 | Г 31 см



**ПГ50**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 50  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 31 см



**ПГ55**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 55  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПГ65**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГ80**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**ПГ85**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 56,6 см



**A920**  
Состав модуля:  
Корпус: А 920  
Фасад: А 920

Ш 20 см



**A930**  
Состав модуля:  
Корпус: А 930  
Фасад: А 930

Ш 30 см



**A935**  
Состав модуля:  
Корпус: А 935  
Фасад: А 935

Ш 35 см



**A940**  
Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: А 940

Ш 40 см



**A945**  
Состав модуля:  
Корпус: А 945  
Фасад: А 945

Ш 45 см



**A950**  
Состав модуля:  
Корпус: А 950  
Фасад: А 950

Ш 50 см



**A960**  
Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: А 960

Ш 60 см



**A961**  
Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: АП 960

Ш 60 см



**A970**  
Состав модуля:  
Корпус: А 970  
Фасад: А 935 (2 шт.)

Ш 70 см



**A980**  
Состав модуля:  
Корпус: А 980  
Фасад: А 980

Ш 80 см



**AУ 910**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 910 Blum  
Фасад: АП960  
Фасад: АУ 910 Blum  
Ш 100 см | В 91,2 | Г 31 см



**AУ960**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 960  
Фасад: АУ 960

Ш 60 см



**АГ960**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГ 960

Ш 60 см



**АГ980**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГ 980

Ш 80 см



**АМВ40**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 40  
Фасад: АМВ 40

Ш 40 см



**АМВ60**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 60  
Фасад: АМВ 60

Ш 60 см



**МК200**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 200

Ш 20 | В 72 | Г 31 см



**МК300**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 300

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



**МК400**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 400

Ш 40 | В 72 | Г 31 см



**МК400К**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 400К

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**МК800К2**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800К2

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**МК600Г**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК  
600Г

Ш 60 | В 19,2 | Г 31 см



**МК800Г**  
Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800Г

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



**Цоколь МДФ**

Ш 250 | В 10 | Г 1,6 см



**Полка 800 / 1200**  
Состав модуля:  
Полка 800 / 1200

Ш 80 / 120 | В 10 | Г 13,5 см



**H520**

Состав модуля:  
Корпус: Н 520  
Фасад: А 20

Ш 20 см



**H530**

Состав модуля:  
Корпус: Н 530  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H535**

Состав модуля:  
Корпус: Н 535  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H540**

Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H542**

Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 542  
Фасад: Н 42

Ш 40 см



**H543**

Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 543  
Фасад: Н 43

Ш 40 см



**H545**

Состав модуля:  
Корпус: Н 545  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H550**

Состав модуля:  
Корпус: Н 550  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H560**

Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H562**

Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 562  
Фасад: Н 62

Ш 60 см



**H563**

Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 563  
Фасад: Н 63

Ш 60 см



**H567**

Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H570**

Состав модуля:  
Корпус: Н 570  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H580**

Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H582**

Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 582  
Фасад: Н 82

Ш 80 см



**B15**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15 / Б 20

Ш 15 / 20 | В 72 | Г 31 см



**B20**



**B30**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 30

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



**B40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**H583**

Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 583  
Фасад: Н 83

Ш 80 см



**HD561/545**

Состав модуля:  
Корпус: Н 560/Н 545  
Ящики: НД 61/НД 45  
Фасад: НД 61/НД 45

Ш 60 см/45 см



**BB 40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40  
Бокс-вставка: BB 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**B80**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 80

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см

Высота нижнего модуля 82 см (без учета столешницы), габаритная глубина модуля в сборе со столешницей 60 см., полезная глубина модуля 42,6 см / 52,2 см. Модули спроектированы таким образом, что их можно собрать как на правую, так и на левую сторону. Фасады имеют присадочные отверстия для левого и правого типа открывания. Верхний уровень состоит из навесных модулей, габаритной глубиной 30,4 см. Размещение модулей возможно рядом, друг над другом, а также на любой другой высоте, в зависимости от задуманного дизайна кухни. Высота верхних модулей в двух вариантах 72 см и 91,2 см.



**АПС40**  
Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Фасад низ: А 40/Н 40

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС43**  
Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад низ: Н 43

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**АПС960**  
Состав модуля:  
Корпус: П 960  
Фасад верх: АПС960  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 233,2 | Г 56,6 см



**ПС60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад середина: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П62**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П63**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**ПП61**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ62  
Фасад низ: НП61

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



**П14**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см




**П142**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



**П143**  
Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



ТА	ТА9	ТАПГ	ТПГ	ТПГ55	ТН	ТНТС	ТП14	ТП60	ТП960
Ш 310	Ш 310	Ш 310	Ш 310	Ш 550	Ш 568	Ш 282	Ш 568	Ш 568	Ш 568
В 720	В 912	В 528	В 360	В 360	В 720	В 720	В 1328	В 2040	В 2232

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

А верхний модуль;  
АВ верхний модуль с витриной;  
АГ верхний модуль с гор. створками;  
АГВ верхний модуль с гор. створками и витриной;  
АУ верхний угловой модуль;  
АТ верхний торцевой модуль;

АПГ модуль под встра. вытяжку;  
ПГ модуль под вытяжку;  
ПГВ модуль под вытяжку с витриной;  
Н нижний модуль (стол рабочий);  
Н41 модуль с ящиками (ширина – 400, 1 – кол-во ящиков);  
НД модуль под духовой шкаф;

НУ нижний угловой модуль;  
НБ модуль под бутылочницу;  
НТ нижний торцевой модуль;  
ПМ модуль для посудомоечной машины;  
ПЯ ящики;  
П пенал;  
Б бокс-вставки;

В серии Манчестер доступны только данные модули



**A40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**A61**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**A80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: А 40/Н 40 (2 шт)

Ш 80 см



**AУ 100 Blum**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 100 Blum  
Фасад: АП/НП 60  
Фасад: АУ 100 Blum  
Ш 100 | В 72 | Г 31 см



**AУ 910**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 910 Blum  
Фасад: АП960  
Фасад: АУ 910 Blum  
Ш 100 см | В 91,2 | Г 31 см



**A940**  
Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: А 940

Ш 40 см



**A961**  
Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: АП 960

Ш 60 см



**A980**  
Состав модуля:  
Корпус: А 980  
Фасад: А 940 (2 шт)

Ш 80 см



**НУ100**  
Состав модуля:  
Корпус: НУ 100  
Панели: НУ 100 Blum  
Фасад: А 40/Н 40  
Ш 85 см



**НТС30**  
Состав модуля:  
Корпус: НТС 30  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 30 см



**H40/H540**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 40/Н540  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H67/H567**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60/Н560  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H80/H580**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 80/Н580  
Фасад: А 40/Н 40 (2 шт)

Ш 80 см



**П60**  
Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60  
Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см

**ПМ60**  
Состав модуля:  
Фасад: АП 60/НП 60  
60 см

# БЕСПЛАТНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР У ВАС ДОМА

ОНЛАЙН 3D КОНСТРУКТОР:  
<https://planplace.ru/clients/mfleko5.ru>  
БЕСПЛАТНО

СПРОЕКТИРОВАТЬ  
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР  
ВАМ ПОМОЖЕТ  
БЕСПЛАТНЫЙ  
ВИРТУАЛЬНЫЙ  
КОНСТРУКТОР  
КУХОНЬ:



# АТТИКА GO LA



НОРД

LEKO АТТИКА GO LA



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



НОРД


Фасад: МДФ + пластик ACRYLIT (16 MM)



Витрина: фасады  
AMB BLACK/BRASS/WHITE



Ручки



Ручка-профиль L Gola

Ручка-профиль C Gola



НОРД



- Фактура: глянец
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка отсутствует
- Фасады верхних модулей: заказываются из серии «Аттика»
- Фасады ящиков: заказываются из серии «Аттика»
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа




СМОК / ФРОСТ



СМОК / ФРОСТ



НОРД / СТИЛ



LEKO АТТИКА ГОЛА



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: АГ80, А60 (2 шт)
- Фасад Аттика: АГ80, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус Gola: Н80, НД61, Н62/63 (2 шт)
- Ящики: ПЯ562, ПЯ563
- Фасад Gola: Н80, НД61
- Фасад Аттика: Н62, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, АГ80 (2 шт)
- Фасад Аттика: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, АГ80 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус Gola: Н60, НД61, Н82/83 (2 шт)
- Корпус ящики: ПЯ582, ПЯ583
- Фасад Gola: НП60, НД61
- Фасад Аттика: Н83, Н82



**КОМПОЗИЦИЯ 3,0 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, АГ60 (2шт)
- Фасад Аттика: АП60/НП60, АПГ60, АГ60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус Gola: Н60, НД61, Н62/63 (2 шт), П60
- Корпус ящики: ПЯ563, ПЯ562
- Фасад Gola: НП60 (2 шт), АПС60, НД61
- Фасад Аттика: Н63, Н62



**КОМПОЗИЦИЯ 3,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: АГ80 (2 шт), А60 (2 шт)
- Фасад Аттика: АГ80 (2 шт), АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус (Gola): Н80, Н60, П60, Н82/83, Н62/63
- Корпус ящики: ПЯ583, ПЯ562
- Фасад Gola: Н80, НП60 (2 шт), АПС60
- Фасад Аттика: Н83, Н62

Благодаря идеальному сочетанию фасадов «ACRYLIT» с профилем Gola, кухню «Аттика Gola» можно приобретать для интерьеров, оформленных в самых разных стилях.



**A20**  
Состав модуля:  
Корпус: А 20  
Фасад: А 20

Ш 20 см



**A30**  
Состав модуля:  
Корпус: А 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**A35**  
Состав модуля:  
Корпус: А 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**A40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**A45**  
Состав модуля:  
Корпус: А 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**A50**  
Состав модуля:  
Корпус: А 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**A60**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**A61**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**A70**  
Состав модуля:  
Корпус: А 70  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**A80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**АГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: ПГ 60 (2 шт)

Ш 60 см



**АГ80**  
Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: ПГ 80 (2 шт)

Ш 80 см



**АТ30**  
Состав модуля:  
Корпус: АТ 30  
Фасад: -

Ш 30 см



**АУ60**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 60  
Фасад: АУ 60

Ш 60 см



**АУ 100 Blum**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 100 Blum  
Фасад: АП/НП 60  
Фасад: АУ 100 Blum  
Ш 100 | В 72 | Г 31 см



**АУ 136**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 136  
Фасад: ПГ 60  
Фасад: АУ 136  
Ш 100 | В 36 | Г 31 см



**АУ 360**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 360  
Фасад: АУ 360  
Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**АУ 910**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 910 Blum  
Фасад: АП960  
Фасад: АУ 910 Blum  
Ш 100 см | В 91,2 | Г 31 см



**АПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: АПГ 60  
Фасад: АПГ 60  
Ш 60 | В 53 | Г 31 см



**ПГ50**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 50  
Фасад: ПГ 50  
Ш 50 | В 36 | Г 31 см



**ПГ55**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 55 Gola  
Фасад: ПГ 50  
Ш 50 | В 36 | Г 58,4 см



**ПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГ 60  
Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПГ65**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65 Gola  
Фасад: ПГ 60  
Ш 60 | В 36 | Г 58,4 см



**ПГ80**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГ 80  
Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**ПГ85**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85 Gola  
Фасад: ПГ 80  
Ш 80 | В 36 | Г 58,4 см



**A920**

Состав модуля:  
Корпус: А 920  
Фасад: А 920

Ш 20 см



**A930**

Состав модуля:  
Корпус: А 930  
Фасад: А 930

Ш 30 см



**A935**

Состав модуля:  
Корпус: А 935  
Фасад: А 935

Ш 35 см



**A940**

Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: А 940

Ш 40 см



**A945**

Состав модуля:  
Корпус: А 945  
Фасад: А 945

Ш 45 см



**A950**

Состав модуля:  
Корпус: А 950  
Фасад: А 950

Ш 50 см



**A960**

Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: А 960

Ш 60 см



**A961**

Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: АП 960

Ш 60 см



**A970**

Состав модуля:  
Корпус: А 970  
Фасад: А 935 (2 шт.)

Ш 70 см



**A980**

Состав модуля:  
Корпус: А 980  
Фасад: А 980

Ш 80 см



**АГ960**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГ 960

Ш 60 см



**АГ980**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГ 980

Ш 80 см



**АУ960**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 960  
Фасад: АУ 960

Ш 60 см



**АМВ40**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 40  
Фасад: АМВ 40

Ш 40 см




**АМВ60**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 60  
Фасад: АМВ 60

Ш 60 см

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- А верхний модуль;
- АГ верхний модуль с гор. створками;
- АУ верхний угловой модуль;
- АТ верхний торцевой модуль;
- АПГ модуль под встра. вытяжку;
- ПГ модуль под вытяжку;
- ПГВ модуль под вытяжку с витриной;
- Н нижний модуль (стол рабочий);
- Н41 модуль с ящиками (ширина – 400, 1 – кол-во ящиков);
- НД модуль под духовой шкаф;
- НУ нижний угловой модуль;
- НТ нижний торцевой модуль;
- ПЯ ящики;
- П пенал;
- Б бокс-вставки.



<b>ТА</b>	<b>ТА9</b>	<b>ТН</b>	<b>ТП60</b>	<b>ТП960</b>
Ш 310 В 720	Ш 310 В 912	Ш 584 В 788	Ш 568 В 2040	Ш 584 В 2316



**ВЕРХНЯЯ ВЯЗКА GOLA**

Устанавливается взамен вязки верхнего стандартного модуля

Высота нижнего модуля 88,8 см (без учета столешницы), габаритная глубина модуля в сборе со столешницей 60 см., полезная глубина модуля 52,2 см.

Модули спроектированы таким образом, что их можно собрать как на правую, так и на левую сторону.

Верхний уровень состоит из навесных модулей, габаритной глубиной 30,4 см. Размещение модулей возможно рядом, друг над другом, а также на любой другой высоте, в зависимости от задуманного дизайна кухни. Высота верхних модулей в двух вариантах 72 см и 91,2 см.



**H20 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 20 Gola  
Фасад: Н 20 Gola

Ш 20 см



**H30 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 30 Gola  
Фасад: Н 30 Gola

Ш 30 см



**H35 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 35 Gola  
Фасад: Н 35 Gola

Ш 35 см



**H40 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 40 Gola  
Фасад: Н 40 Gola

Ш 40 см



**H42 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 42/43 Gola  
Ящики: ПЯ 542  
Фасад: Н 42

Ш 40 см



**H43 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 42/43 Gola  
Ящики: ПЯ 543  
Фасад: Н 43

Ш 40 см



**H45 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 45 Gola  
Фасад: Н 45 Gola

Ш 45 см



**H50 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 50 Gola  
Фасад: Н 50 Gola

Ш 50 см



**H60 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60 Gola  
Фасад: Н 60 Gola

Ш 60 см



**H62 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 62/63 Gola  
Ящики: ПЯ 562  
Фасад: Н 62

Ш 60 см



**H63 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 62/63 Gola  
Ящики: ПЯ 563  
Фасад: Н 63

Ш 60 см



**H67 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 60 Gola  
Фасад: НП 60 Gola

Ш 60 см



**H70 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 70 Gola  
Фасад: Н 35 Gola (2 шт.)

Ш 70 см



**H80 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 80 Gola  
Фасад: Н 80 Gola

Ш 80 см



**H82 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 82/83 Gola  
Ящики: ПЯ 582  
Фасад: Н 82

Ш 80 см



**H83 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 82/83 Gola  
Ящики: ПЯ 583  
Фасад: Н 83

Ш 80 см



**HD61 / HD45 Gola**  
Состав модуля:  
Корпус: HD61 Gola/HD45 Gola  
Фасад: HD61 Gola/HD45 Gola

Ш 60 см / 45 см



**HY100**  
Состав модуля:  
Корпус: HY 100 Gola  
Планки: HY 100 Gola  
Фасад: Н 40 Gola

Ш 85 см



**PM45 / PM60**  
Состав модуля:  
Фасад: Н 45 GOLA  
Фасад: НП 60 GOLA

Ш 45 см / 60 см



**Полка 800/1200**  
Состав модуля:  
Полка 800 /1200

Ш 80/120 | В 10 | Г 13,5 см



**B15**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15 / Б 20

Ш 15 / 20 | В 72 | Г 31 см



**B20**



**B30**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 30

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



**B40**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40  
Бокс-вставка: БВ 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**B40**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**B80**  
Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 80

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



**АПС60 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 60 Gola  
Фасад верх: АПС 60 Gola  
Фасад низ: НП 60 Gola

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**АПС960 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 960 Gola  
Фасад верх: АПС960 Gola  
Фасад низ: НП 60 Gola

Ш 60 | В 241,6 | Г 58,4 см



**ПС60 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 60 Gola  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад серед.: ПС 60 Gola  
Фасад низ: НП 60 Gola

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**П60 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 60 Gola  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: НП 60 Gola

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**П62 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 62/63 Gola  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 562  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**П63 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: П 62/63 Gola  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 563  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**ПП61 Gola**

Состав модуля:  
Корпус: ПДМ 60 Gola  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 222,4 | Г 58,4 см



**ПУ 136**

Состав модуля:  
Корпус: ПУ 136 Gola  
Фасад: ПУ 136 Gola

Ш 100 | В 36 | Г 56,6



**МК200/МК300**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 200/МК 300

Ш 20/30 | В 72 | Г 31 см



**МК400**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 400

Ш 40 | В 72 | Г 31 см



**МК400К**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 400К

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



**МК800К2**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800К2

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**МК600Г**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 600Г

Ш 60 | В 19,2 | Г 31 см



**МК800Г**

Состав модуля:  
Модуль-каркас:  
МК 800Г

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



**КРЕПЁЖ-ФИКСАТОР GOLA**

Цвет: чёрный / белый  
Комплект: 10 шт.



**ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК GOLA**

Цвет: чёрный / белый



**ЗАГЛУШКА L GOLA**

Цвет: чёрный / белый  
Комплект: Правая/левая



**ЗАГЛУШКА C GOLA**

Цвет: чёрный / белый  
Комплект: Правая/левая



**ПРОФИЛЬ L GOLA**

Цвет: чёрный / белый



**ПРОФИЛЬ C GOLA**

Цвет: чёрный / белый

# БРОНКС



ДОЛОМИТ

LEKO БРОНКС




Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



КВАРЦ


Фасад: МДФ KASTAMONU (16 ММ)



КВАРЦ



ДОЛОМИТ



БЕТОН

Витрина: прозрачное стекло,  
шелкография



Ручки интегрированы в фасад





БЕТОН / ДОЛОМИТ



- Фактура: камень
- Направляющие ПВХ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка «HAND-LESS»
- Фасады «LOFT»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**


- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

Серия «Бронкс» с момента запуска в производство сразу обратила на себя внимание благодаря новой системе интегрированных в фасад ручек «HAND-LESS» и новым ультра-современным цветам: «Бетон», «Доломит» и «Кварц».

# АЛЯСКА



БЕЛЫЙ ЛЕД




Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ ЛЕД / СЕРЫЙ ЛЕД

Фасад: МДФ KASTAMONU (16 мм)



БЕЛЫЙ ЛЕД



СЕРЫЙ ЛЕД

Витрина: прозрачное стекло,  
шелкография



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



C8 (160 мм)



БЕЛЫЙ ЛЕД / СЕРЫЙ ЛЕД



- Фактура: глянец
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка отсутствует
- Фасады «GLOSS»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей (Серый лед): 720 мм
- Высота верхних модулей (Белый лед): 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

В серии «Аляска» собрались все достоинства кухонь «ЛЕКО» – качество, современный дизайн, универсальность, плюс к этому добавились глянцевые фасады «Белый лед» / «Серый лед», что делает кухню «Аляска» одним из лучших предложений на рынке.

# ФИДЖИ



БЕТОН / БЕЛЫЙ

ЛЕКО ФИДЖИ




Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



ГРАФИТ / КРАФТ

Фасад: МДФ KASTAMONU (16 мм)



Витрина: прозрачное стекло,  
шелкография




Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



C8 (160 мм)



КВАРЦ



- Фактура: матовый, камень, дерево
- Направляющие ПВШ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка отсутствует
- Фасады «SOFT TOUCH», «LOFT»
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

«Фиджи» является одним из лучших предложений среди кухонь в современном стиле. Фасады «SOFT TOUCH» / «LOFT» самых различных цветов и витрина с шелкографией сразу же привлекли внимание покупателей к данной серии кухонь.

# ПАРМА



СНЕГ

LEKO ПАРМА



Корпус: ЛДСП ЮГРА-ПЛИТ (16 ММ)

БЕЛЫЙ



СНЕГ

Фасад: МДФ KASTAMONU (16 ММ)



СНЕГ


Витрина: пескоструйный рисунок «РОМБ»



Рекомендуемые ручки  
(заказываются отдельно)



C9 (128 мм)



- Фактура: дерево
- Направляющие ПВХ / система выдвижения BOYARD
- Фрезеровка «CLASSIC»
- Патинированные фасады
- Покрытие фасада: износостойкая пленка ПВХ 1-й категории
- Высота верхних модулей: 720/912 мм
- Глубина нижних модулей: 446/542 мм
- Крепление верхних модулей: регулируемые навесы внутреннего монтажа



**КОМПОЗИЦИЯ 1,8 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт)
- Фасад: АП60/НП60 (2шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63
- Фасад: АП60/НП60, Н63



**КОМПОЗИЦИЯ 2,2 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60 (2 шт), АПГ60, А40
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), АПГ60, А40/Н40

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), Н40, ПЯ43
- Фасад: АП60/НП60 (2 шт), Н43



**КОМПОЗИЦИЯ 2,4 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А60, АПГ60, А60 (2шт)
- Фасад: АП60/НП60, АПГ60, АП60/НП60 (2 шт)

**Нижние модули**

- Корпус: Н60 (2 шт), ПЯ63, Н60
- Фасад: АП60/НП60, Н63, АП60/НП60



**КОМПОЗИЦИЯ 2,6 м**

**Верхние модули**

- Корпус: А80, ПГ60, А60
- Фасад: А80/Н80, ПГ60, АП60/НП60

**Нижние модули**

- Корпус: Н80, Н60, ПЯ63, П60
- Фасад: А80/Н80, Н63, АПС60, АП60/НП60

«Парма» является лучшим предложением среди кухонь в стиле «Прованс». Классическая многоуровневая фрезеровка, патинированные фасады вместе с превосходным качеством обеспечили кухне «Парма» огромный интерес покупателей.



**ПАНЕЛЬ 820x550**

Материал: ЛДСП

Ш 55 см В 82 см



**H30**

Состав модуля:  
Корпус: Н 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H35**

Состав модуля:  
Корпус: Н 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H40**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H41**

Состав модуля:  
Корпус: Н 41  
Фасад: А 41

Ш 40 см



**H42**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 42  
Фасад: Н 42  
Ш 40 см



**H43**

Состав модуля:  
Корпус: Н 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад: Н 43  
Ш 40 см



**H45**

Состав модуля:  
Корпус: Н 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H50**

Состав модуля:  
Корпус: Н 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H60**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H62**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад: Н 62  
Ш 60 см



**H63**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад: Н 63  
Ш 60 см



**H67**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H70**

Состав модуля:  
Корпус: Н 70  
Фасад: А 35/ Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H80**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H82**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 82  
Фасад: Н 82  
Ш 80 см



**H83**

Состав модуля:  
Корпус: Н 80  
Ящики: ПЯ 83  
Фасад: Н 83  
Ш 80 см



**HD61/HD45**

Состав модуля:  
Корпус: Н 60/Н 45  
Ящики: HD 61/HD 45  
Фасад: HD 61/HD 45  
Ш 60 см/45 см



**HU100**

Состав модуля:  
Корпус: HU 100  
Планки: HU 100 Blum  
Фасад: А 40/Н 40  
Ш 85 см



**HTС30**

Состав модуля:  
Корпус: HTС 30  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 30 см



**PM45 / PM60**

Состав модуля:  
Фасад: А 45/Н 45  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 45 см / 60 см



**B15**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15

Ш 15 см



**HT20**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: HT 20  
Фасад: HB 20

Ш 20 | В 82 | Г 56,6 см



**HBВ63 / HBВ83**

Состав модуля:  
Ящики: ПЯ 63 / ПЯ 83  
Бокс-вставка:  
БВ 63 new / БВ 83 new  
Фасад: Н 63 / Н 83  
Ш 60 / 80 см



**CB60**

Состав модуля:  
Бокс-вставка: CB 60

Ш 60 | В 60 | Г 12,8 см

## МОДУЛЬНЫЕ РЯДЫ БРОНКС, АЛЯСКА, ФИДЖИ, ПАРМА



### АПС40

Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Фасад низ: А 40/Н 40

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



### АПС43

Состав модуля:  
Корпус: П 40  
Фасад верх: АПС 40  
Ящики: ПЯ 43  
Фасад низ: Н 43

Ш 40 | В 214 | Г 56,6 см



### АПС60

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



### ПС60

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад середина: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



### П60

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



### П62

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



### П63

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



### П14

Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Фасад низ: АП 60/НП 60

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



### П142

Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 62  
Фасад низ: Н 62

Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



### П143

Состав модуля:  
Корпус: П 14  
Фасад верх: ПС 60  
Ящики: ПЯ 63  
Фасад низ: Н 63


Ш 60 | В 143 | Г 56,6 см



### ПП61\*

Состав модуля:  
Корпус: П 60  
Фасад верх: АП 60/НП 60  
Ящики: ПЯ62  
Фасад низ: НП61

Ш 60 | В 214 | Г 56,6 см



ТА ТА9 ТАПГ ТПГ ТПГ55 ТН ТНТС ТП14 ТП60 ТП960

Ш 310 Ш 310 Ш 310 Ш 310 Ш 550 Ш 568 Ш 282 Ш 568 Ш 568 Ш 568  
В 720 В 912 В 528 В 360 В 360 В 720 В 720 В 1328 В 2040 В 2232

Высота нижнего модуля 82 см (без учета столешницы), габаритная глубина модуля в сборе со столешницей 60 см., полезная глубина модуля 42,6 см / 52,2 см.

Модули спроектированы таким образом, что их можно собрать как на правую, так и на левую сторону. Фасады имеют присадочные отверстия для левого и правого типа открывания.

Верхний уровень состоит из навесных модулей, габаритной глубиной 30,4 см. Размещение модулей возможно рядом, друг над другом, а также на любой другой высоте, в зависимости от задуманного дизайна кухни. Высота верхних модулей в двух вариантах 72 см и 91,2 см.



**A20**  
Состав модуля:  
Корпус: А 20  
Фасад: А 20/Н 20

Ш 20 см



**A30**  
Состав модуля:  
Корпус: А 30  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**A35 \***  
Состав модуля:  
Корпус: А 35  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**A40**  
Состав модуля:  
Корпус: А 40  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**A45**  
Состав модуля:  
Корпус: А 45  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**A50**  
Состав модуля:  
Корпус: А 50  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**A60**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**A61**  
Состав модуля:  
Корпус: А 60  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**A70 \***  
Состав модуля:  
Корпус: А 70  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**A80**  
Состав модуля:  
Корпус: А 80  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**AT30**  
Состав модуля:  
Корпус: АТ 30  
Фасад: -

Ш 30 см



**AY60**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 60  
Фасад: АУ 60

Ш 60 см



**AY 100 Blum**  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 100 Blum  
Фасад: АП/НП 60  
Фасад: АУ 100 Blum  
Ш 100 | В 72 | Г 31 см



**AY 136\***  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 136  
Фасад: ПГ 60  
Фасад: АУ 136  
Ш 100 | В 36 | Г 31 см



**AY 360\***  
Состав модуля:  
Корпус: АУ 360  
Фасад: АУ 360  
Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПУ 136**  
Состав модуля:  
Корпус: ПУ 136  
Фасад: ПУ 136

Ш 100 | В 36 | Г 56,6



**ПГВ60**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГВ 60

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПГВ65**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65  
Фасад: ПГВ 60

Ш 60 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГВ80**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГВ 80

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



**ПГВ85**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85  
Фасад: ПГВ 80

Ш 80 | В 36 | Г 56,6 см



**АПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: АПГ 60  
Фасад: АПГ 60

Ш 60 | В 53 | Г 31 см



**ПГ50**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 50  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 31 см



**ПГ55**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 55  
Фасад: ПГ 50

Ш 50 | В 36 | Г 56,6 см



**ПГ60**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 60  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 31 см



**ПГ65**  
Состав модуля:  
Корпус: ПГ 65  
Фасад: ПГ 60

Ш 60 | В 36 | Г 56,6 см

# МОДУЛЬНЫЕ РЯДЫ БРОНКС, АЛЯСКА, ФИДЖИ, ПАРМА



## ПГ80

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 80  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



## ПГ85

Состав модуля:  
Корпус: ПГ 85  
Фасад: ПГ 80

Ш 80 | В 36 | Г 56,6 см



## АГ60

Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: ПГ 60 (2 шт.)

Ш 60 см



## АГ80

Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: ПГ 80 (2 шт.)

Ш 80 см



## АГВ60

Состав модуля:  
Корпус: АГ 60  
Фасад: АГВ 60

Ш 60 см



## АГВ80

Состав модуля:  
Корпус: АГ 80  
Фасад: АГВ 80

Ш 80 см



## Б15

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 15

Ш 15 | В 72 | Г 31 см



## Б20

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 20

Ш 20 | В 72 | Г 31 см



## Б30

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 30

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



## Б40

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



## Б80

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 80

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



## БВ 40

Состав модуля:  
Бокс-вставка: Б 40  
Бокс-вставка: БВ 40

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



## АМВ40

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 40  
Фасад: АМВ 40

Ш 40 см



## АМВ60

Состав модуля:  
Бокс-вставка: АМВ 60  
Фасад: АМВ 60

Ш 60 см



## МК200

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 200

Ш 20 | В 72 | Г 31 см



## МК300

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 300

Ш 30 | В 72 | Г 31 см



## МК400

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 400

Ш 40 | В 72 | Г 31 см



## МК400К

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 400К

Ш 40 | В 36 | Г 31 см



## МК800К2

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК800К2

Ш 80 | В 36 | Г 31 см



## МК600Г

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 600Г

Ш 60 | В 19,2 | Г 31 см



## МК800Г

Состав модуля:  
Модуль-каркас: МК 800Г

Ш 80 | В 19,2 | Г 31 см



## Полка 800

Состав модуля:  
Полка 800

Ш 80 | В 10 | Г 13,5 см



## Полка 1200

Состав модуля:  
Полка 1200

Ш 120 | В 10 | Г 13,5 см



## Цоколь МДФ

Ш 250 | В 10 | Г 1,6 см



**H520**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 520  
Фасад: А 20

Ш 20 см



**H530**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 530  
Фасад: А 30/Н 30

Ш 30 см



**H535\***  
Состав модуля:  
Корпус: Н 535  
Фасад: А 35/Н 35

Ш 35 см



**H540**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Фасад: А 40/Н 40

Ш 40 см



**H542**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 542  
Фасад: Н 42  
Ш 40 см



**H543**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 540  
Ящики: ПЯ 543  
Фасад: Н 43  
Ш 40 см



**H545**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 545  
Фасад: А 45/Н 45

Ш 45 см



**H550**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 550  
Фасад: А 50/Н 50

Ш 50 см



**H560**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: А 60/Н 60

Ш 60 см



**H562**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 562  
Фасад: Н 62  
Ш 60 см



**H563**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Ящики: ПЯ 563  
Фасад: Н 63  
Ш 60 см



**H567**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560  
Фасад: АП 60/НП 60

Ш 60 см



**H570\***  
Состав модуля:  
Корпус: Н 570  
Фасад: А 35/Н 35 (2 шт.)

Ш 70 см



**H580**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Фасад: А 80/Н 80

Ш 80 см



**H582**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 582  
Фасад: Н 82  
Ш 80 см



**H583**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 580  
Ящики: ПЯ 583  
Фасад: Н 83

Ш 80 см



**HD561/HD545**  
Состав модуля:  
Корпус: Н 560/Н545  
Ящики: HD 61/HD 45  
Фасад: HD 61/HD 45  
Ш 60 см/45 см

## ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ



Петли накладные



Петли titus с доводчиком



Петли угловые



Толкатель titus



Опоры 150



Бутылочница H520 лев/прав

Данные модули доступны в кухне Бронкс/Аляска/Фиджи/Парма (кроме фасадов в цвете «Серый лед»)



**A920**

Состав модуля:  
Корпус: А 920  
Фасад: А 920

Ш 20 см



**A930**

Состав модуля:  
Корпус: А 930  
Фасад: А 930

Ш 30 см



**A935**

Состав модуля:  
Корпус: А 935  
Фасад: А 935

Ш 35 см



**A940**

Состав модуля:  
Корпус: А 940  
Фасад: А 940

Ш 40 см



**A945**

Состав модуля:  
Корпус: А 945  
Фасад: А 945

Ш 45 см



**A950**

Состав модуля:  
Корпус: А 950  
Фасад: А 950

Ш 50 см



**A960**

Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: А 960

Ш 60 см



**A961**

Состав модуля:  
Корпус: А 960  
Фасад: АП 960

Ш 60 см



**A970**

Состав модуля:  
Корпус: А 970  
Фасад: А 935 (2 шт.)

Ш 70 см



**A980**

Состав модуля:  
Корпус: А 980  
Фасад: А 980

Ш 80 см



**AУ 910**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 910 Blum  
Фасад: АП960  
Фасад: АУ 910 Blum  
Ш 100 см | В 91,2 | Г 31 см



**AУ960**

Состав модуля:  
Корпус: АУ 960  
Фасад: АУ 960

Ш 60 см



**АГ960**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГ 960

Ш 60 см



**АГ980**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГ 980

Ш 80 см



**АГВ960**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 960  
Фасад: АГВ 960

Ш 60 см



**АГВ980**

Состав модуля:  
Корпус: АГ 980  
Фасад: АГВ 980

Ш 80 см



**АПС960**

Состав модуля:  
Корпус: П 960  
Фасад верх: АПС960  
Фасад низ: АП 60/НП 60  
Ш 60 | В 233,2 | Г 56,6 см

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

А верхний модуль;  
АВ верхний модуль с витриной;  
АГ верхний модуль с гор. створками;  
АГВ верхний модуль с гор. створками и витриной;  
АУ верхний угловой модуль;  
АТ верхний торцевой модуль;

АПГ модуль под встра. вытяжку;  
ПГ модуль под вытяжку;  
ПГВ модуль под вытяжку с витриной;  
Н нижний модуль (стол рабочий);  
Н41 модуль с ящиками (ширина - 400, 1 - кол-во ящиков);  
НД модуль под духовой шкаф;

НУ нижний угловой модуль;  
НБ модуль под бутылочницу;  
НТ нижний торцевой модуль;  
ПМ модуль для посудомоечной машины;  
ПЯ ящики  
П пенал;  
Б бокс-вставки

МАТЕРИАЛ: ВЛАГОСТОЙКИЙ ДСП  
ПОКРЫТИЕ: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК CPL  
ДЕКОР: МРАМОР ЛАЦИО ЧЕРНЫЙ  
ТОЛЩИНА: 38 ММ



## ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ



МАТЕРИАЛ: ВЛАГОСТОЙКИЙ ДСП  
ПОКРЫТИЕ: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК CPL  
ДЕКОР: МРАМОР ЛАЦИО БЕЛЫЙ  
ТОЛЩИНА: 38 ММ



МАТЕРИАЛ: ВЛАГОСТОЙКИЙ ДСП  
ПОКРЫТИЕ: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК CPL  
ДЕКОР: ДУБ ВОТАН  
ТОЛЩИНА: 38 ММ

# РУЧКИ



C8  
Присадка:  
160 мм




C21  
Присадка:  
128 мм



C22  
Присадка:  
128 мм / 160 мм



C30  
Присадка:  
160 мм




FM128



LSA 36  
Присадка:  
160 мм



СТ-1 черный  
Присадка:  
160 мм



СТ-1 металл  
Присадка:  
160 мм



FS 138 старое олово  
Присадка:  
128 мм



FS 138 бронза  
Присадка:  
128 мм



FS 184 медь розовая  
Присадка:  
160 мм



FS 184 черный матовый  
Присадка:  
160 мм



С 18  
Присадка:  
128 мм / 160 мм



С 9  
Присадка:  
128 мм





